

ООО «ТД ПРОФЕССИОНАЛ»
официальный дилер завода «ДСТ-Урал», г. Челябинск



Ключевые используемые компоненты

Техника ДСТ-УРАЛ комплектуется:

- Надежными силовыми агрегатами ЯМЗ, Cummins.
- Гидростатической трансмиссией Bosch-Rexroth (Германия).
- Планетарными борт редукторами (Германия-Италия).
- Элементы ходовой: гусеница, колеса, катки (на втулках), гидравлический механизм натяжения – ЧТЗ, Четра. Унификация с Т130, Т170, Б10, Б11, Б12, Б14.
- Гидравлическими планетарными лебедками (Италия).
- Лидер производства РВД в России «ЮВЕНК».
- Системой фильтрации STAUFF.



Rexroth
Bosch Group

 **ЮВЕНК**

 **STAUFF**®


АВТОДИЗЕЛЬ
Ярославский
моторный завод





ООО «ТД Профессионал» дилер завода «ДСТ-УРАЛ» г. Челябинск

Завод ДСТ-УРАЛ – современное производство тракторов, бульдозеров, трубоукладчиков, кабелеукладчиков, сваебойных машин и тяговых лебедок.

В 2000-м году в Челябинске создан новый завод «ДСТ-УРАЛ», выпускающий линейку современных бульдозеров ТМ10.

Главной задачей при его создании стало использование самых **надежных** и **проверенных** комплектующих для работы в российских условиях.



Линейка выпускаемой техники



Бульдозеры 9-тягового класса



TM10.00 GST9



TM10.10 GST9



TM10.11 GST9



TM10.10B GST9



Бульдозеры 10-тягового класса



TM10.00 GST10



TM10.10 GST10



TM10.11 GST10



TM10.10B GST10



Бульдозеры 12-тягового класса



TM10.00 GST12



TM10.10 GST12



TM10.11 GST12



TM10.10B GST12



Бульдозеры 15-тягового класса



TM10.00 GST15



TM10.10 GST15



TM10.11 GST15



TM10.10B GST15



Трубоукладчики



TO12.24E1/E2 BDF GST



TG20.32E1/E2 BDF GST



TG30.50E1/E2 BDF GST



TG50.100 E2 BDF GST

Специальные гусеничные машины



Кабелеукладчик КВГ-280



Кабелеукладчик КВГ-1/КВГ-2



Кран прицепной



Гусеничный тягач



Мульчер



Баровая-траншеекопатель



Копровая установка



Самоходный сварочный агрегат



Подъемник монтажный



Буровая установка

Сравнительные характеристики бульдозеров


Бульдозеры тяги 9-20 т. в РФ	9-10-ый класс без рыхлителя			11-13-й классы с рыхлителем				15-й класс			
Производитель	ДСТ-УРАЛ	SHANTUI	Caterpillar	ДСТ-УРАЛ	Komatsu	Liebherr	Caterpillar	ДСТ-УРАЛ	SHANTUI	Liebherr	Komatsu
Марка агрегата	TM10.10 ГСТ9	SD16	D6N	TM10.11 ГСТ12	D65E-12	PR 734 L	D6RXL	TM10.11 ГСТ15	SD22 (23)	PR 744 L	D85EX-15
Масса эксплуат. макс., кг	17 000	16 600	16 700	21 000	19 800	22 850	19 100	25 500	24 500	27 900	27 000
Модель ДВС	ЯМЗ-236М	Weichai (лиц. Steyer), Shanghai (л. Cat)	Cat C6.6 ACERT	ЯМЗ-238	S6D125E	D 936-L A	Cat C9	ЯМЗ-238Б	Wichai / Cummins NT855	D 936-L A	SA6D125E-3
Производитель	ЯМЗ	Wichai	Caterpillar	ЯМЗ	Komatsu	Liebherr	Caterpillar	ЯМЗ	Wichai	Liebherr	Komatsu
Мощность, кВт / лс	151 / 210	131 / 179	132 / 177	178 / 240	172 / 236	150 / 204	159 / 218	220	162 / 222	185 / 252	176 / 240
Турбонаддув	нет / есть	есть	есть	нет	есть	есть	есть	есть	есть	есть	есть
Тип трансмиссии	BOSCH-REXROTH	Гидромеханическая	Гидромеханическая	ГСТ BOSCH-REXROTH	Гидромеханич еская	ГСТ-Linde	Гидромеханич еская	ГСТ BOSCH-REXROTH	Гидромеханич еская	ГСТ-Linde	Гидромеханичес кая
Бортовой редуктор	Планетарный (Италия)	Цилиндрический	Планетарный	Планетарный	Планетарный	Планетарный	Планетарный	Планетарный	Цилиндриче ский	Планетарный	Планетарный
Количество передач, вперед/назад	бесступенчатое	3 / 3	5 / 5	бесступенчатое	3 / 3	бесступенчат ое	3 / 3	бесступенчатое	3 / 3	бесступенчато е	3 / 3
Тип ходовой	полужесткая - балке, микроподпрессор.	полужесткая-балка	полужесткая-балка	каретки	полужесткая- балка	полужесткая- балка	полужесткая- балка	каретки	полужесткая- балка	полужесткая- балка	полужесткая- балка
Опорные катки/площадь м2 гус-ца, ш*кол.башм. (обычная/болото)	6 / 42*500(700) 7(8) / 44*900(700)	6(7) 37*510(42*1100)	7 / 610*40 8 / 800*46	6	7	7	7	6 700(500)*44(910*44)	6 560(660)*38(9 10*45)	7	7 560(660)*41 (910*45)
Бульдозерное об-е ш*в=V м3 полусферический	3400*1150=4,3	3390*1150=4,5	3154*1100=4,28	3320*1350=4,8 до 9м3	4-4,8м3	3370*1400=5 ,56	от 4 до 5	3700*1500=7,3	3700*1400=7	3690*1150=7, 2	3715x1436=5,2
Рыхлительное об-е. масса, кг	одно-трехзубый	трехстоечный 1700	трехзубый	одно-трехзубый		трехстоечный 1900		одно-трехзубый 2-х коорд 2400	трехстоечный 2100	трехстоечный 3300	трехстоечный 2100

Сравнительные характеристики трубоукладчиков


Производитель	ДСТ-УРАЛ	ДСТ-УРАЛ	LIEBHERR
Модель	ТГ20.32 E2 BDF ГСТ	ТГ30.50 E2 BDF ГСТ	RL 44 В LITRONIC
ДВС, мощность (л.с.)	ЯМЗ-238М2 (Россия) 240 л.с.	ЯМЗ-238М2 (Россия) 300 л.с.	D936-LA6 (Германия) 204 л.с.
Гидростатическая трансмиссия	Bosch-Rexroth	Bosch-Rexroth	Linde
Лебедка	Гидравлическая (BDF)	Гидравлическая (BDF)	Гидравлическая (Liebherr)
Максимальная грузоподъемность/момент устойчивости, т	30/50	45/75	50/60
Максимальный вылет крюка, м	9	9	6
Г/п при вылете стрелы 1,22 м, т	42	61	37
Г/п при вылете стрелы 1,75 м, т	32	43	28,4
Г/п при вылете стрелы 2,5 м, т	20	30	18
Эксплуатационная масса, т	30	39	35
Стоимость, руб. (импорт 60р/\$)*	9 193 000	20 224 000	29 400 000

* цены указаны на февраль 2017 года, актуальные цены уточняйте на Заводе. Информация о стоимости из открытых интернет источников

Грузоподъемность ТГ20.32Е2, стрела 9 м



Грузоподъемность ТГ30.50Е2, стрела 9 м



Сервисные / дилерские региональные центры География работы техники



ООО «ТД Профessional», Московская область, г. Балашиха.

Бесплатная горячая линия: 8-800-775-80-50.

8 (910) 999-42-01.

E-mail: info@profdst.ru

www.tehnika-rmterex.ru